

LIFEWAVE®



glutathione  
carnosine  
aeon®

Instructions  
Mode d'emploi

## Instructions for Use

Rotate through these point locations, using a Glutathione patch 5 to 7 days per week. You can use any of the point locations in this booklet for any Y-Age patch, but the preferred Glutathione locations are shown on the right.


When combining Y-Age products, use any 2 patches on any 2 of the Y-Age point locations in this booklet, applying the patches on either the midline or right side of the body.

Apply the patches to clean, dry skin in the morning. Patches may be worn for up to 12 hours before discarding. Keep well hydrated while using this product.



### STEP 1

First, locate the acupressure point you wish to stimulate.



### STEP 2

Next, remove a plastic bead from the bag. Remove the backing from the adhesive plastic patch included. Place the plastic bead in the center of the patch on the adhesive side of the patch.



### STEP 3

Lastly, apply the bead and patch to the acupressure point, smoothing the patch on so that it is properly secured to the skin. There should be a mild pressure on the acupressure point.

**Warnings:** Remove immediately if you feel discomfort or skin irritation occurs. Do not reuse patch once removed from the skin. For external use only. Do not ingest. Do not use on wounds or damaged skin. Ask a health professional before using if you have a health condition, any questions or concerns about your health. Do not use if pregnant or nursing. This booklet is no way intended to be medical advice. Individual results will vary.



### CONCEPTION VESSEL 6

Located about 3 finger widths below the belly button



### CONCEPTION VESSEL 22

Located at the base of the throat, in the depression, in the center of the collar bone



### LIVER 3

Located on the top of the RIGHT foot, in the web of the big toe



### LUNG 9

Located at the depression at the crease in the RIGHT wrist, when you follow the thumb down to the crease



### SPLEEN 6

Located about four finger widths above the RIGHT inside ankle bone, on the tibia bone

## Instructions for Use

Rotate through these point locations, using a Carnosine patch 1 to 3 days per week. You can use any of the point locations in this booklet for any Y-Age patch, but the preferred Carnosine locations are shown on the right.


When combining Y-Age products, use any 2 patches on any 2 of the Y-Age point locations in this booklet, applying the patches on either the midline or right side of the body.

Apply the patches to clean, dry skin in the morning. Patches may be worn for up to 12 hours before discarding. Keep well hydrated while using this product.



### STEP 1

First, locate the acupressure point you wish to stimulate.



### STEP 2

Next, remove a plastic bead from the bag. Remove the backing from the adhesive plastic patch included. Place the plastic bead in the center of the patch on the adhesive side of the patch.



### STEP 3

Lastly, apply the bead and patch to the acupressure point, smoothing the patch on so that it is properly secured to the skin. There should be a mild pressure on the acupressure point.

**Warnings:** Remove immediately if you feel discomfort or skin irritation occurs. Do not reuse patch once removed from the skin. For external use only. Do not ingest. Do not use on wounds or damaged skin. Ask a health professional before using if you have a health condition, any questions or concerns about your health. Do not use if pregnant or nursing. This booklet is no way intended to be medical advice. Individual results will vary.



### CONCEPTION VESSEL 17

Located on the sternum, which is directly in the center of the chest



### GOVERNING VESSEL 14

Located at the base of the back of the neck, where the C7 vertebra protrudes if you tuck your chin to your chest



### LARGE INTESTINE 4

Located on the back of the RIGHT hand, in the web, on the bone of the index finger



### GOVERNING VESSEL 2

Located at the base of the spine, just above the tail bone



### HEART 7

Located on the RIGHT inside wrist crease, about one finger width from center, toward the small finger

## Instructions for Use

Rotate through these point locations, using an Aeon patch 5 to 7 days per week. You can use any of the point locations in this booklet for any Y-Age patch, but the preferred Aeon locations are shown on the right.


When combining Y-Age products, use any 2 patches on any 2 of the Y-Age point locations in this booklet, applying the patches on either the midline or right side of the body.

Apply the patches to clean, dry skin in the morning. Patches may be worn for up to 12 hours before discarding. Keep well hydrated while using this product.



### STEP 1

First, locate the acupressure point you wish to stimulate.



### STEP 2

Next, remove a plastic bead from the bag. Remove the backing from the adhesive plastic patch included. Place the plastic bead in the center of the patch on the adhesive side of the patch.



### STEP 3

Lastly, apply the bead and patch to the acupressure point, smoothing the patch on so that it is properly secured to the skin. There should be a mild pressure on the acupressure point.

**Warnings:** Remove immediately if you feel discomfort or skin irritation occurs. Do not reuse patch once removed from the skin. For external use only. Do not ingest. Do not use on wounds or damaged skin. Ask a health professional before using if you have a health condition, any questions or concerns about your health. Do not use if pregnant or nursing. This booklet is no way intended to be medical advice. Individual results will vary.



### CONCEPTION VESSEL 6

Located about 3 finger widths below the belly button



### GOVERNING VESSEL 14

Located at the base of the back of the neck, where the C7 vertebra protrudes if you tuck your chin to your chest



### KIDNEY 3

Located in the depression just behind the RIGHT inside ankle bone



### LARGE INTESTINE 4

Located on the back of the RIGHT hand, in the web, on the bone of the index finger



### LIVER 3

Located on the top of the RIGHT foot, in the web of the big toe

## Recommandations d'utilisation

Alternez les emplacements indiqués en utilisant un patch Glutathion 5 à 7 jours par semaine. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des emplacements indiqués dans ce livret pour tout patch Y-Age, toutefois les emplacements privilégiés pour le patch Glutathione sont indiqués à droite.


Si vous combinez des produits Y-Age, utilisez 2 patches sur n'importe lesquels des emplacements indiqués dans ce livret, en appliquant les patches soit sur la ligne médiane soit sur le côté droit de votre corps.

Appliquer les patches le matin, sur une peau propre et sèche. Les patches peuvent être portés pendant 12 heures maximum (jetez-les ensuite). Veillez à bien vous hydrater lorsque vous utilisez ce produit.



### ÉTAPE 1

Repérez d'abord le point d'acupressure que vous souhaitez stimuler.



### ÉTAPE 2

Retirez ensuite une bille en plastique du sac. Décollez ensuite la pellicule du patch adhésif en plastique inclus. Placez la bille en plastique au centre du patch, du côté adhésif.



### ÉTAPE 3

Enfin, appliquez la bille et le patch sur le point d'acupressure, en lissant le patch afin de bien le fixer à la peau. Une légère pression doit être appliquée sur le point d'acupressure.

**Avertissements:** Retirer immédiatement en cas de gêne ou d'irritation de la peau. Ne pas réutiliser un patch qui a été décollé de la peau. Réservé à l'usage externe. Ne pas avaler. Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau abîmée. Demander l'avis d'un professionnel de la santé avant toute utilisation du produit en cas de problèmes de santé ou pour toute question ou réserve sur votre état de santé. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Ce livret n'a nullement pour objet de prodiguer des conseils médicaux. Les résultats varient selon les personnes.



### VAISSEAU DE CONCEPTION 6

Situé à environ 3 doigts de largeur en dessous du nombril



### VAISSEAU DE CONCEPTION 22

Situé à la base de la gorge, dans le creux, au milieu de la clavicule



### FOIE 3

Situé au-dessus du pied DROIT, dans la palmature du gros orteil



### POUMON 9

Situé dans le creux au niveau du pli du poignet DROIT, lorsque vous suivez la ligne du pouce vers le pli



### RATE 6

Situé à environ quatre doigts de largeur au-dessus de l'intérieur DROIT de l'os de la cheville, sur le tibia

# Recommandations d'utilisation

Alternez les emplacements indiqués en utilisant un patch Carnosine 1 à 3 jours par semaine. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des emplacements indiqués dans ce livret pour tout patch Y-Age, toutefois les emplacements privilégiés pour le patch Carnosine sont indiqués à droite.


Si vous combinez des produits Y-Age, utilisez 2 patches sur n'importe lesquels des emplacements indiqués dans ce livret, en appliquant les patches soit sur la ligne médiane soit sur le côté droit de votre corps.

Appliquer les patches le matin, sur une peau propre et sèche. Les patches peuvent être portés pendant 12 heures maximum (jetez-les ensuite). Veillez à bien vous hydrater lorsque vous utilisez ce produit.



## ÉTAPE 1

Repérez d'abord le point d'acupressure que vous souhaitez stimuler.



## ÉTAPE 2

Retirez ensuite une bille en plastique du sac. Décollez ensuite la pellicule du patch adhésif en plastique inclus. Placez la bille en plastique au centre du patch, du côté adhésif.



## ÉTAPE 3

Enfin, appliquez la bille et le patch sur le point d'acupressure, en lissant le patch afin de bien le fixer à la peau. Une légère pression doit être appliquée sur le point d'acupressure.

**Avvertissements:** Retirer immédiatement en cas de gêne ou d'irritation de la peau. Ne pas réutiliser un patch qui a été décollé de la peau. Réservé à l'usage externe. Ne pas avaler. Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau abîmée. Demander l'avis d'un professionnel de la santé avant toute utilisation du produit en cas de problèmes de santé ou pour toute question ou réserve sur votre état de santé. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Ce livret n'a nullement pour objet de prodiguer des conseils médicaux. Les résultats varient selon les personnes.



## VAISSEAU DE CONCEPTION 17

Situé sur le sternum, qui se trouve exactement au milieu du thorax



## VAISSEAU GOUVERNEUR 14

Situé à la base de la nuque, où la vertèbre C7 saillit lorsque vous rentrez le menton vers le thorax



## GROS INTESTIN 4

Situé sur le dos de la main DROITE, dans la palmature, sur l'os de l'index



## VAISSEAU GOUVERNEUR 2

Situé en bas de la colonne vertébrale, juste au-dessus du coccyx



## CŒUR 7

Situé sur le pli à l'intérieur du poignet DROIT, à une largeur de doigt du centre en direction de l'auriculaire

# Recommandations d'utilisation

Alternez les emplacements indiqués en utilisant un patch Aeon 5 à 7 jours par semaine. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des emplacements indiqués dans ce livret pour tout patch Y-Age, toutefois les emplacements privilégiés pour le patch Aeon sont indiqués à droite.


Si vous combinez des produits Y-Age, utilisez 2 patches sur n'importe lesquels des emplacements indiqués dans ce livret, en appliquant les patches soit sur la ligne médiane soit sur le côté droit de votre corps.

Appliquer les patches le matin, sur une peau propre et sèche. Les patches peuvent être portés pendant 12 heures maximum (jetez-les ensuite). Veillez à bien vous hydrater lorsque vous utilisez ce produit.



## ÉTAPE 1

Repérez d'abord le point d'acupressure que vous souhaitez stimuler.



## ÉTAPE 2

Retirez ensuite une bille en plastique du sac. Décollez ensuite la pellicule du patch adhésif en plastique inclus. Placez la bille en plastique au centre du patch, du côté adhésif.



## ÉTAPE 3

Enfin, appliquez la bille et le patch sur le point d'acupressure, en lissant le patch afin de bien le fixer à la peau. Une légère pression doit être appliquée sur le point d'acupressure.

**Avertissements:** Retirer immédiatement en cas de gêne ou d'irritation de la peau. Ne pas réutiliser un patch qui a été décollé de la peau. Réservé à l'usage externe. Ne pas avaler. Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau abîmée. Demander l'avis d'un professionnel de la santé avant toute utilisation du produit en cas de problèmes de santé ou pour toute question ou réserve sur votre état de santé. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Ce livret n'a nullement pour objet de prodiguer des conseils médicaux. Les résultats varient selon les personnes.



## VAISSEAU DE CONCEPTION 6

Situé à environ 3 doigts de largeur en dessous du nombril



## VAISSEAU GOUVERNEUR 14

Situé à la base de la nuque, où la vertèbre C7 saillit lorsque vous rentrez le menton vers le thorax



## REIN 3

Situé dans le creux, juste derrière l'os intérieur DROIT de la cheville.



## GROS INTESTIN 4

Situé sur le dos de la main DROITE, dans la palmature, sur l'os de l'index



## FOIE 3

Situé au-dessus du pied DROIT, dans la palmature du gros orteil



Manufactured by: LifeWave, Inc. | 9444 Balboa Ave, Suite 150, San Diego, CA, USA  
Tel / Fax: +1(858) 459-9876 | customerservice@lifewave.com | www.lifewave.com

Fabriqué par: LifeWave, Inc. | 9444 Balboa Ave, Suite 150, San Diego, CA, USA  
Tél / Fax : +1 (858) 459-9876 | customerservice@lifewave.com | www.lifewave.com